



Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Pracownia Dawek Indywidualnych i Środowiskowych

03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7

Tel: 22 814 01 47, e-mail dawki@clor.waw.pl

ZLECENIE nr z dnia.....

Na kontrolę dawek indywidualnych / środowiskowych metodą termoluminescencyjną

1. Dane Zlecającego (nazwa, adres, NIP)	
1.1 Do umieszczenia na sprawozdaniu	1.2 Dane do faktury (Płatnik)
1.3 Symbol zakładu (Uzupełnia CLOR)	

2. Dane kontaktowe (imię i nazwisko, tel., email)	
2.1 Obsługa dawkomierzy	2.2 Dział finansowo-księgowy
2.3 Adres e-mail do wysyłki świadectwa	

3. Kontrola dawek indywidualnych/ środowiskowych	
3.1 Okres pomiarowy (kwartalny/miesięczny)	
3.2 Liczba odczytów, ze wskazaniem każdego typu dawkomierzy, na okres pomiarowy	

4. Dostawa	
4.1 Wysyłka zrealizowana za pośrednictwem PDliŚ. Koszt 8 zł brutto/wysyłka	
4.2 Odbiór osobisty	



5. Uwagi

Warunki:

1. Niniejsze Zlecenie jest uproszczoną formą umowy zawieraną na czas nieokreślony z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Prosimy o potwierdzenie przyjęcia warunków, odsyłając podpisane zlecenie na adres: dawki@clor.waw.pl lub dostarczając na adres Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa.
2. Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z aktualnym wydaniem procedury PB 3T „Wyznaczanie dawek indywidualnych i środowiskowych metodą termoluminescencyjną”. Aktualny numer oraz data wydania procedury są dostępne na stronie internetowej www.clor.waw.pl. PDIŚ zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zleceniodawcy o zmianie numeru i wydania obowiązującej procedury badawczej.
3. Płatność za usługi odbywa się zgodnie z obowiązującym cennikiem (Załącznik nr 1), przelewem w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury. Cennik jest aktualizowany raz w roku, a Pracownia zobowiązuje się poinformować o wszelkich zmianach z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
4. Zleceniodawca zobowiązany jest do składania zamówień na dozymetry oraz uzupełniania zleceń pomiarów w Serwisie Kontroli Dawek (<https://dozymetry.clor.waw.pl>).
5. Niedostarczenie dawkomierza do odczytu przez dwa kolejne okresy pomiarowe skutkuje automatycznym obciążeniem Zleceniodawcy kwotą odpowiadającą wartości zagubionego dawkomierza, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
6. Za każdy dawkomierz zamówiony przez Zleceniodawcę, niewykorzystywany w danym okresie pomiarowym, pobierana jest opłata w wysokości 80 % ceny jednostkowej usługi. Dawkomierza nie wolno używać po zakończeniu okresu pomiarowego, na który został wysłany. Nieużywany dawkomierz należy odesłać do Zleceniobiorcy.
7. W przypadku zmian danych zawartych w zleceniu Zleceniodawca zobowiązany jest o poinformowaniu o tym przedstawiciela Pracowni Dawek Indywidualnych i Środowiskowych.
8. Laboratorium (PDIŚ) zobowiązuje się do zachowania poufności informacji uzyskanych od klienta oraz powstałych podczas wykonywania badania

pieczęć

podpis Zleceniodawcy
(Nazwisko i Imię czytelnie)

Przyjęto do realizacji:

data, podpis Kierownik PDIŚ	
Data zakończenia obowiązania	